





Pace		LT TRAIL BOSS Z71 5.3L V8	LTZ 5.3L V8	LTZ 3.0TD 6L
Polyment Find Management (Bell) Opposite Find Management (Bell) Opposite Management (Bell)	CARACTERISTICAS TECNICAS			
Inspection Directs, Apertura de Valendae Variable (VVI) Inspection Directs, Apertura de Valendae Variable (VVI) V V V V V V V V V	Motor	EcoTec3 5.3L V8	EcoTec3 5.3L V8	Duramax
Sistems Chart Stop (Desectivable) V CTR V V CTR V V CTR V V Autotrac" Montrac" Material Contract" Multiple Performance Relaction 223		Dynamic Fuel Management (DFM),	Dynamic Fuel Management (DFM),	3.0TD Turbo Diesel - 6L
Marchander Ma		Inyección Directa, Apertura de Válvulas Variable (VVT)	Inyección Directa, Apertura de Válvulas Variable (VVT)	
Potencia 355 MP 5000 RPM 355 MP 5000 RPM 615 MN/100 RPM 615	Sistema Start Stop (Desactivable)	\checkmark	√	√
Torque	N° Cilindros	8	8	6
Transcisión 444 4x4 4x4 4x4 Cija de tranferencia electrónica (x4s) Autotrac** Migh-Performance High-Performance Relación 223 Relación 323 Relación 324 Na 154 Na 154 Na 154 Na 154 N	Potencia	355 HP/ 5600 RPM	355 HP/ 5600 RPM	277 HP/ 3600 RPM
Laja de transferencia electrónica (4k4) Autorac" Autorac" Muthrac" Muthrac" Muthrac" Muthrac" Muthrac" May Performance High Performance High Performance High Performance High Performance High Performance Relación 23 Relación 24 ✓ <td>Torque</td> <td>518 NM/4100 RPM</td> <td>518 NM/4100 RPM</td> <td>619 NM/1600 RPM</td>	Torque	518 NM/4100 RPM	518 NM/4100 RPM	619 NM/1600 RPM
Suspensión ZTIX High-Performance High-Performance Relación del eje Relación 3.23 Relación 3.23 Relación 3.23 Amortiguadores traseros Rancho* √ - - Alternador 170 amps. √ √ √ Alternador 220 amps. - √ √ Fransmisión automática de Se velocidades - √ √ Transmisión automática de 10 velocidades - √ √ Transmisión automática de 10 velocidades - √ - Transmisión automática de 10 velocidades - √ - UNEXISIONES VERZADIOUS Transmisión automática de 10 velocidades √ - - UNIXISIONES VERZADIOUS Transmisión automática de 10 velocidades √ - - UNIXISIONES VERZADIOUS Transmisión automática de 10 velocidades √ - - Capacidad de cemoluse (la (mm) 1.080 1.918 1918 Alto total (mm) 2.082 2.082 2.082 Capacidad de remoluse (la (ms) 3.347 3	Tracción	4x4	4x4	4x4
Relación del eje Relación 3.23 Relación 3.23 Relación 3.23 Amortiguadores traseros Rancho* √ - - Alternador 200 amps. √ √ √ Dirección assistida electrica √ √ √ Transmission materiaca de Se velocidades - √ √ Transmission automática de 10 velocidades √ - √ United 3001887 (APA/DED/DES/CAPA	Caja de transferencia electrónica (4x4)	Autotrac™	Autotrac™	Autotrac™
Ancertiguadores traseres Ranche* √ - - Alternador 70 amps. √ √ √ - - - √ Dirección asistida eléctrica √ √ √ Transmission automàtica de 8 velocidades - √ - Transmission automàtica de 10 velocidades √ - √ Transmission automàtica de 10 velocidades √ - √ UNINGES/OLADES Alto total (nm) 1,980 1,918 1918 Alto total (nm) 2,062 2,062 2,062 Capacidad de carga (til (kg) 7,98 916 70.0 Capacidad de cernal to (kg) 4,355 4,355 4,355 Despeje (mn) 274 2,06 2,06 Diámetr de giro (m) 1,4 1,4 1,4 Diámetr de giro (m) 3,747 3,747 3,747 Largo total (mm) 5,885 5,885 5,885 Peso bruto velicular (kg) (GWR) 3,130 3,175 3,266	Suspensión	Z71 X	High - Performance	High - Performance
Alternador 170 amps. √ √ ~ Alternador 220 amps. - - √ ✓ Dirección asistida eletrica √ √ √ ✓ Transmisión automática de 8 velocidades - √ ✓ Transmisión automática de 10 velocidades - √ ✓ UMENSIONES PARA PROPADES Blot total (mm) 1,980 1,918 1918 Ancho total (mm) 2,062 2,062 2062 2062 2062 2062 2062 2062 2062 2062 2062 2062 2062 2062 2063 2063 2063 2063 2063 2064	Relación del eje	Relación 3.23	Relación 3.23	Relación 3.23
Alternador 220 amps. -	Amortiguadores traseros Rancho®	√	-	-
Dirección asistida eléctrica √ √ √ − T √ − − ✓ − − ✓ − − ✓ ✓ − − ✓ ✓ − ✓	Alternador 170 amps.	\checkmark	\checkmark	-
Transmisión automática de 8 velocidades √ − ✓ DIMENSIONESY CAPACIDADES 3 1.980 1.918 1918 Alto total (mm) 1.980 1.918 1918 Ancho total (mm) 2.062 2.062 2062 Capacidad de carga útil (kg) 798 916 780 Capacidad de remolque (kg) 4.355 4.355 4355 Despeje (mm) 274 206 206 Diámetro de giro (m) 14 14 14,4 Distancia entre ejes (mm) 3.747 3.747 3.747 Large total (mm) 5.885 5.885 5885 Peso bruto vehicular (kg) (GVWR) 3.130 3.175 3266 Paso bruto vehicular (kg) (GVWR) 3.130 3.175 3266 Tanque de combustible (Its) 91 91 91 Volumen de carga (I) 1.353 1.353 1353 INTERIOR 3 1.35 1.353 INTERIOR 4 √ √ √ Aire	Alternador 220 amps.	-	-	√
Transmisión automática de 10 velocidades √ - ✓ DIMENSIVES Y CAPACIDADES Alto total (mm) 1,980 1,918 1918 Ancho total (mm) 2,062 2,062 2062 Capacidad de carga útil (kg) 798 916 780 Capacidad de remolque (kg) 4,355 4,355 4,355 Despeje (mm) 274 206 206 Diámetro de giro (m) 14 14 14,4 Distancia entre ejes (mm) 3,747 3,747 3,747 Largo total (mm) 5,885 5,885 5,885 Peso bruto vehícular (kg) (GWR) 3,30 3,75 3,266 Inaque de combustible (lts.) 91 91 91 Volumen de carga (l) 1,353 1,353 1,353 INTERIOR √ √ √ Aijuste eléctrico para asiento del piloto y copiloto de 10 posiciones √ √ Aljuste eléctrico para asiento del piloto y copiloto de 10 posiciones √ √ Alza vidrios eléctrico para asiento del piloto y copil	Dirección asistida eléctrica	\checkmark	√	\checkmark
DIMENSIONES Y CAPACIDADES	Transmisión automática de 8 velocidades	-	\checkmark	-
Alto total (mm) 1.980 1.918 1918 Ancho total (mm) 2.062 2.062 2.062 2002 Capacidad de carga útil (kg) 798 916 780 Capacidad er emolque (kg) 4.355 4.355 4.355 4.355 Despeje (mm) 274 206	Transmisión automática de 10 velocidades	\checkmark	-	\checkmark
Ancho total (mm) 2.062 2.062 2062 Capacidad de carga Util (kg) 798 916 780 Capacidad de remotque (kg) 4.355 4.355 4355 Despeje (mm) 274 206 206 Diámetro de giro (m) 14 14 14,4 Distancia entre ejes (mm) 3.747 3.747 3747 Largo total (mm) 5.885 5.885 5885 Peso bruto vehícular (kg) (GVWR) 3.130 3.175 3266 Tanque de combustible (its.) 91 91 91 Volumen de carga (l) 1.353 1.353 1353 INTERIOR Ajuste eléctrico para a siento del piloto de 10 posiciones √ √ √ Ajuste eléctrico para a siento del piloto y copiloto de 10 posiciones - √ √ Alarma luces encendidas y llaves puestas √ √ √ Alza vidrios eléctricos politot con Express Down √ √ √ Alza vidrios eléctricos politot con Express Down √ √ √	DIMENSIONES Y CAPACIDADES			
Capacidad de carga Útil (kg) 798 916 780 Capacidad de remolque (kg) 4.355 4.355 4355 Despeje (mm) 274 206 206 Diámetro de giro (m) 14 14 14,4 Distancia entre ejes (mm) 3.747 3.747 3.747 Largo total (mm) 5.885 5.885 5885 Peso bruto vehicular (kg) (GVWR) 3.130 3.175 3266 Tanque de combustible (its.) 91 91 91 Volumen de carga (l) 1.353 1.353 1353 TITERIOR 7 √ √ Ajuste eléctrico para asiento del piloto de 10 posiciones √ √ √ Ajuste eléctrico para asiento del piloto y copiloto de 10 posiciones √ √ √ Ajuste eléctrico para asiento del piloto y copiloto de 10 posiciones √ √ √ Ajuste eléctrico para asiento del piloto y copiloto de 10 posiciones √ √ √ Ajuste eléctrico para asiento del piloto y copiloto de 10 posiciones √ √ √	Alto total (mm)	1.980	1.918	1918
Capacidad de remolque (kg) 4.355 4.355 4355 Despeje (mm) 274 206 206 Diámetro de giro (m) 14 14 14,4 Distancia entre ejes (mm) 3.747 3.747 3747 Largo total (mm) 5.885 5.885 5885 Peso bruto vehicular (kg) (GWR) 3.130 3.175 3266 Tanque de combustible (its) 91 91 91 Volumen de carga (l) 1.353 1.353 1353 INTERIOR Aire a condicionado con climatizador dual √ √ √ Ajuste eléctrico para asiento del piloto de 10 posiciones √ √ √ Ajuste eléctrico para asiento del piloto y copiloto de 10 posiciones - √ √ Alzar widrios eléctricos piloto con Express Duy √ √ √ Alza vidrios eléctricos piloto con Express Down √ √ √ Alza vidrios eléctricos piloto con Express Down √ √ √ Asiento delantero tipo butaca para 2 personas - -	Ancho total (mm)	2.062	2.062	2062
Despeje (mm) 274 206 206 Diámetro de giro (m) 14 14 14,4 Distancia entre ejes (mm) 3,747 3,747 3,747 3,747 Largo total (mm) 5,885 5,885 5,885 Peso bruto vehicular (kg) (GVWR) 3,130 3,175 3266 Tanque de combustible (tks.) 91 91 91 Volumen de carga (l) 91 91 91 Ajiste eléctrico para asiento del piloto de 10 posiciones √ √ √ Ajiste eléctrico para asiento del piloto de 10 posiciones √ √ √ Alarma luces encendidas y llaves puestas √ √ √ Alza vidrios eléctricos piloto con Express Up/Down √ √ Alza vidrios eléctrico control posicione con Express Down √ √ Asiento delantero tipo banca 40/20/40 para 3 personas √ √ Asiento delantero tipo butaca para 2 personas √ √ √ Asientos delantero tipo butaca para 2 personas √ √ √ Asientos delantero tipo butaca para 2 personas √ √ √ Asientos delantero tipo butaca para 2 personas √ √ √ Asientos delantero tipo butaca para 2 personas √ √ √ Asientos delantero tipo butaca para 2 personas √ √ √ Asientos delantero tipo butaca para 2 personas √ √ √ Asientos delantero tipo butaca para 2 personas √ √ √ √ Asientos delantero tipo butaca para 2 personas √ √ √ / √ Asientos delantero tipo butaca para 2 personas √ √ √	Capacidad de carga Útil (kg)	798	916	780
Diámetro de giro (m) 14 14,4 Distancia entre ejes (mm) 3.747 3.747 3747 Largo total (mm) 5.885 5.885 5885 Peso bruto vehicular (Kg) (GVWR) 3.130 3.175 3266 Tanque de combustible (Its.) 91 91 91 Volumen de carga (l) 1.353 1.353 1353 INTERIOR Ajuste eléctrico para asiento del piloto de 10 posiciones √ √ √ Ajuste eléctrico para asiento del piloto de 10 posiciones - √ √ Alarma Luces encendidas y llaves puestas √ √ √ Alza vidrios eléctricos piloto con Express Up/Down √ √ √ Alza vidrios eléctrico copiloto con Express Down √ √ √ Asiento delantero tipo banca 40/20/40 para 3 personas √ √ √ Asientos delantero tipo butaca para 2 personas - √ √	Capacidad de remolque (kg)	4.355	4.355	4355
Distancia entre ejes (mm) 3.747 3.747 3.747 Largo total (mm) 5.885 5.885 5.885 Peso bruto vehicular (kg) (GVWR) 3.130 3.175 3266 Tanque de combustible (its.) 91 91 91 Volumen de carga (I) 1.353 1.353 1.353 INTERIOR	Despeje (mm)	274	206	206
Largo total (mm) 5.885 5.885 5885 Peso bruto vehicular (Kg) (GVWR) 3.130 3.175 3266 Tanque de combustible (lts.) 91 91 91 Volumen de carga (l) 1.353 1.353 1353 INTERIOR Aire acondicionado con climatizador dual ✓ ✓ ✓ Ajuste eléctrico para asiento del piloto de 10 posiciones ✓ ✓ ✓ Ajuste eléctrico para asiento del piloto y copiloto de 10 posiciones - ✓ ✓ Alarma luces encendidas y llaves puestas ✓ ✓ ✓ Alza vidrios eléctricos piloto con Express Up/Down ✓ ✓ ✓ Alza vidrios eléctrico copiloto con Express Down ✓ ✓ ✓ Asiento delantero tipo banca 40/20/40 para 3 personas ✓ - - Asientos delantero tipo butaca para 2 personas - ✓ ✓	Diámetro de giro (m)	14	14	14,4
Peso bruto vehicular (Kg) (GVWR) 3.130 3.175 3266 Tanque de combustible (Its.) 91 91 91 Volumen de carga (I) 1.353 1.353 1353 INTERIOR Aire acondicionado con climatizador dual ✓ ✓ ✓ ✓ Ajuste eléctrico para asiento del piloto de 10 posiciones ✓ ✓ ✓ ✓ Ajuste eléctrico para asiento del piloto y copiloto de 10 posiciones - ✓ ✓ ✓ Alarma luces encendidas y llaves puestas ✓ ✓ ✓ ✓ Alza vidrios eléctricos piloto con Express Up/Down ✓ ✓ ✓ ✓ Alza vidrios eléctrico copiloto con Express Down ✓ ✓ ✓ ✓ Asiento delantero tipo butaca 40/20/40 para 3 personas - ✓ ✓ ✓ Asientos delantero tipo butaca para 2 personas - ✓ ✓ ✓	Distancia entre ejes (mm)	3.747	3.747	3747
Tanque de combustible (its.) Volumen de carga (I) INTERIOR Aire acondicionado con climatizador dual Ajuste eléctrico para asiento del piloto de 10 posiciones ✓ Ajuste eléctrico para asiento del piloto y copiloto de 10 posiciones - Alarma luces encendidas y llaves puestas ✓ Alara vidrios eléctricos piloto con Express Up/Down Alza vidrios eléctrico copiloto con Express Down Asientos delantero tipo banca 40/20/40 para 3 personas - Asientos delantero tipo butaca para 2 personas	Largo total (mm)	5.885	5.885	5885
Volumen de carga (I) 1.353 1.353 1353 INTERIOR Aire acondicionado con climatizador dual √ √ √ Ajuste eléctrico para asiento del piloto de 10 posiciones √ √ √ Ajuste eléctrico para asiento del piloto y copiloto de 10 posiciones - √ √ Alarma luces encendidas y llaves puestas √ √ √ Alza vidrios eléctricos piloto con Express Up/Down √ √ √ Alza vidrios eléctrico copiloto con Express Down √ √ √ Asiento delantero tipo banca 40/20/40 para 3 personas √ - - Asientos delantero tipo butaca para 2 personas - √ √	Peso bruto vehicular (Kg) (GVWR)	3.130	3.175	3266
INTERIOR Aire acondicionado con climatizador dual √ Ajuste eléctrico para asiento del piloto de 10 posiciones √ Ajuste eléctrico para asiento del piloto y copiloto de 10 posiciones - Alarma luces encendidas y llaves puestas √ Alza vidrios eléctricos piloto con Express Up/Down Alza vidrios eléctrico copiloto con Express Down √ Asiento delantero tipo banca 40/20/40 para 3 personas - Asientos delantero tipo butaca para 2 personas - √ √ √ √ √ √ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	Tanque de combustible (lts.)	91	91	91
Aire acondicionado con climatizador dual √ √ Ajuste eléctrico para asiento del piloto de 10 posiciones √ √ Ajuste eléctrico para asiento del piloto y copiloto de 10 posiciones - √ √ Alarma luces encendidas y llaves puestas √ √ √ Alza vidrios eléctricos piloto con Express Up/Down √ √ √ Alza vidrios eléctrico copiloto con Express Down √ √ √ Asiento delantero tipo banca 40/20/40 para 3 personas √ Asientos delantero tipo butaca para 2 personas - √ √	Volumen de carga (I)	1.353	1.353	1353
Ajuste eléctrico para asiento del piloto de 10 posiciones √ Ajuste eléctrico para asiento del piloto y copiloto de 10 posiciones - Alarma luces encendidas y llaves puestas √ Alza vidrios eléctricos piloto con Express Up/Down √ Alza vidrios eléctrico copiloto con Express Down √ Asiento delantero tipo banca 40/20/40 para 3 personas √ Asientos delantero tipo butaca para 2 personas - √ √ √ √ √ √ √ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	INTERIOR			
Ajuste eléctrico para asiento del piloto y copiloto de 10 posiciones -	Aire acondicionado con climatizador dual	√	√	√
Alarma luces encendidas y llaves puestas √ √ Alza vidrios eléctricos piloto con Express Up/Down √ √ Alza vidrios eléctrico copiloto con Express Down √ √ Asiento delantero tipo banca 40/20/40 para 3 personas √ - Asientos delantero tipo butaca para 2 personas - √		√	√	√
Alza vidrios eléctricos piloto con Express Up/Down Alza vidrios eléctrico copiloto con Express Down √ Asiento delantero tipo banca 40/20/40 para 3 personas √ Asientos delantero tipo butaca para 2 personas - √ √	Ajuste eléctrico para asiento del piloto y copiloto de 10 posiciones	-	\checkmark	\checkmark
Alza vidrios eléctrico copiloto con Express Down Asiento delantero tipo banca 40/20/40 para 3 personas √ - Asientos delantero tipo butaca para 2 personas - √ √ √ √ √ √ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	Alarma luces encendidas y llaves puestas	\checkmark	$\sqrt{}$	\checkmark
Asiento delantero tipo banca 40/20/40 para 3 personas Asientos delantero tipo butaca para 2 personas - √ √ √	Alza vidrios eléctricos piloto con Express Up/Down	\checkmark	$\sqrt{}$	√ <u> </u>
Asientos delantero tipo butaca para 2 personas - $\sqrt{}$	Alza vidrios eléctrico copiloto con Express Down	√	√	\checkmark
	Asiento delantero tipo banca 40/20/40 para 3 personas	\checkmark	-	-
Asiento piloto con memoria -	Asientos delantero tipo butaca para 2 personas	-	√	√
	Asiento piloto con memoria	-	$\sqrt{}$	√

		LTZ 5.3L V8	LTZ 3.0TD 6L
INTERIOR			
Asientos delanteros calefaccionados	\checkmark	\checkmark	√
Asientos traseros calefaccionados	-	\checkmark	√
Asientos delanteros ventilados	-	√	√
Asiento trasero tipo banca 60/40 para 3 personas	√	\checkmark	√
Bluetooth® conectividad manos libres para teléfonos y audio streaming	\checkmark	\checkmark	√
Centro de información al piloto (DIC) con pantalla de 4,2", con múltiples visualizaciones de datos,			
combustible, velocidad, TPMS, entre otros	\checkmark	-	-
Centro de información al piloto (DIC) con pantalla de 8", con múltiples visualizaciones de datos,			
combustible, audio, informacion de trailer, telefono y elementos de seguridad, y			
visualizaciones de traccion, ángulos vehiculo, TPMS, entre otros.	-	\checkmark	\checkmark
Cobertores de piso de goma	√	\checkmark	√
Consola al piso con compartimentos para almacenaje y puerto USB	-	\checkmark	√
Control crucero	√	\checkmark	√
Control crucero adaptativo	-	\checkmark	√
Headup display	-	√	√
Espejo interior retrovisor electro cromático y full display	-	√	√
Luz interior y luz de lectura LED	√	\checkmark	\checkmark
Manilla de asistencia de acceso para copilotos	\checkmark	\checkmark	√
Monitor de presión de neumáticos	√	√	√
Navegador GPS	-	\checkmark	√
Parasol piloto y copiloto con espejo	\checkmark	\checkmark	√
Parasol piloto y copiloto con espejo y luz LED	-	\checkmark	√
Puertos USB (3 tradicionales +1 USB tipo C)	√	-	-
Puertos USB (5) (3 USB tradicional + 2 tipo C)	-	\checkmark	√
Salida eléctrica de 230v en Pickup	√	√	√
Sistema de apertura de portón universal Home Remote	√	\checkmark	√
Sistema de audio MyLink, con pantalla touch color de 8 pulgadas compatible con Apple CarPlay™ y Android Auto™	√	√	√
Sistema de audio con 6 parlantes	√	-	-
Sistema de audio premium BOSE con 6 parlantes	-	√	√
Sistema de encendido remoto motor	√	\checkmark	√
Sistema Onstar	√	√	√
Sistema de internet WiFi 4G LTE	√	√	√
Selector electrónico de modo de conducción	√	√	√
Sunroof eléctrico	√	√	√
Tapiz de asientos Cu	ero color negro	Cuero perforado color negro	Cuero perforado color negro
Ventana trasera eléctrica	√	√	√
Volante con calefacción	√	\checkmark	√
Volante forrado en cuero con control de audio y crucero	√	√	√
Volante regulable en altura y profundidad	√	\checkmark	√

	LT TRAIL BOSS Z71 5.3L V8	LTZ 5.3L V8	LTZ 3.0TD 6L
EXTERIOR			
Liner Cubre Pick Up de alta durabilidad (DURABED)	√	√	\checkmark
Espejos exteriores color negro	√	-	-
Espejos exteriores cromados	-	√	
Espejos exteriores eléctricos, calefaccionados y con detector de punto ciego	√	-	-
Espejos exteriores eléctricos, abatibles electricamente, calefaccionados y con detector de punt	to ciego -	√	\checkmark
Focos delanteros tipo proyector LED	√	√	\checkmark
Luces delanteras Intellibeam	-	\checkmark	\checkmark
Focos traseros LED	√	√	\checkmark
Ganchos de carga para Pick Up (12 puntos)	√	√	\checkmark
Ganchos de remolque delanteros	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Grilla cromada	-	\checkmark	√
Kit de arrastre	√	√	\checkmark
Llanta de repuesto de acero	17"x 8" (43.2 cm)	17"x 8" (43.2 cm)	17"x 8" (43.2 cm)
Llantas de aluminio	18"x 8,5" (45,7 cm x 21,6 cm)	20"x 9" (50,8 cm x 22,9 cm)	20"x 9" (50,8 cm x 22,9 cm)
Luces de conducción diurnas LED	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Luces LED en Pickup para carga	√	√	\checkmark
Luz para zona de carga	√	√	\checkmark
Manillas color negro	√	-	-
Manillas cromadas	-	\checkmark	\checkmark
Neblineros LED	√	√	\checkmark
Neumático de repuesto	P265/70R17 - 115S (BW SPR)	P255/80R17 - 115S BW SPR	P255/80R17 - 115S BW SPR
Neumáticos	LT275/65R18 (M/T Goodyear Wrangler Duratrac)	P275/60R20 (SL 115S BW AL2 - Bridgestone Alenza)	P275/60R20 (SL 115S BW AL2 - Bridgestone Alenza)
Parachoques frontal y grilla color negro	√	-	-
Parachoques trasero color negro	\checkmark	-	-
Parachoques frontal cromado	-	\checkmark	√
Parachoques trasero cromado	-	√	\checkmark
Pisadera trasera CornerStep	√	√	√
Pisaderas eléctricas de 3 posiciones	-	√	√
Portalón trasero eléctrico (apertura)	√	√	√
Portalón trasero electrico (apertura y cierre)	-	√	\checkmark
Portalón trasero con bloqueo a distancia	√	√	√
Rueda de repuesto con llave	√	√	\checkmark
SEGURIDAD			
Asiento piloto con sistema de alertas de seguridad	-	√	√
Asistente de estacionamiento con sensores traseros	√	√	√
Asistente de estacionamiento con sensores frontales	√	√	√
Asistente de partida en pendientes	\checkmark	√	\checkmark
Sistema de detección de peatón	-	√	√
Sistema de frenado automático a baja velocidad	-	\checkmark	\checkmark

	LT TRAIL BOSS Z71 5.3L V8	LTZ 5.3L V8	LTZ 3.0TD 6L
SEGURIDAD			
Cámara con retroceso alta definición y líneas guía	\checkmark	\checkmark	√
Cámara con retroceso alta definicion 360° y sistema de monitoreo trailer	-	\checkmark	√
Control de descenso	\checkmark	-	-
Control de freno de arrastre integrado	\checkmark	\checkmark	√
Control de Tracción	\checkmark	\checkmark	√
Diferencial trasero autoblocante automático	√	√	√
Doble airbag de cortina	√	√	√
Doble airbag frontal	√	√	√
Doble airbag lateral delantero	√	√	√
Frenos con sistema ABS en las cuatro ruedas	√	√	√
Frenos de disco en las 4 ruedas con rotores Duralife®	√	√	√
Sistema antirrobo	√	√	\checkmark
Sistema de alerta de colisión frontal	-	√	√
Sistema de asistencia de cambio de carril involuntario	-	√	√
Sistema de LATCH para sillas de niños	\checkmark	√	√
Stabilitrak: Control de estabilidad incluye sistema antivuelco con control de balanceo de remolque	√	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$

